

TT IMPERIA			
	UNITA' <i>Units</i>	NORMA <i>Test Method</i>	VALORI <i>Limit Value</i>
COMPOSIZIONE / Composition	%		P.V.C. Plastificato 91,00% POLIESTERE 9,00%
PESO / Weight	g/m ²	UNI EN 2286-2:2001	700 ± 40
SPESSORE / Thickness	mm	UNI EN 2286-3:2001	1,1 ± 0,1
ALTEZZA / Width	cm	UNI EN 2286-1:2001	138-140
RESISTENZA A ROTTURA <i>Breaking strenght</i>	N	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	LONGITUDINALE / Lengthwise ≥ 370 TRASVERSALE / Crosswise ≥ 180
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation Strenght</i>	%	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	LONGITUDINALE / Lengthwise ≥ 30 TRASVERSALE / Crosswise ≥ 230
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Metodo Martindale) <i>Abrasion resistance</i> <i>(Martindale method)</i>	Cicli <i>Cycles</i>	UNI EN ISO 12947-2:2000	MARTINDALE ≥ 100.000
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE <i>Tear resistance</i>	N	UNI EN ISO 4674-1: 2005 METODO B	LONGITUDINALE / Lengthwise ≥ 30 TRASVERSALE / Crosswise ≥ 30
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE <i>Colour fastness to artificial light</i>	Scala dei blu <i>Blue scale</i>	UNI EN ISO 105 B02: 2014	6-7
RESISTENZA ALLE FLESSIONE RIPETUTE (Metoto Bally) <i>(Kink resistance-Bally Method)</i>	Cicli	UNI 4818-13	80.000
<p>Contiene il principio attivo biocida Butilbenzotiazolone per aiutare a proteggere la superficie ed aiutare a prevenire la degradazione causata dalla crescita microbica (in accordo al regolamento UE n. 528/2012)</p> <p>Contains the biocidal active substance Butilbenzotiazolone to help preservation of the surface and oppose degradation caused by microbial growth (according to EU Regulation n. 528/2012)</p>			
<p>NORME DI PULIZIA Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.</p> <p>ATTENZIONE In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.</p> <p><i>Cleaning rules</i> Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.</p> <p><i>Attention</i> Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed cloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.</p>			
<p>Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare.</p> <p>Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.</p> <p><i>The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.</i></p> <p>Consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti all'interno del sito www.tempotrading.com dove sono sempre aggiornate.</p> <p><i>We suggest to check out the technical sheets of all products on our website www.tempotrading.com which is updated on regular bases.</i></p>			